

1 Recipientul în care se face colectarea deșeurilor periculoase rezultate din activități medicale:

- a este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul
- b are culoarea galbenă, este din plastic rigid sau carton, în funcție de tipul de deșeu colectat, și se golește într-un recipient mai plin în vederea predării lui la depozitul temporar din unitate
- c poate fi reprezentat de: cutie de carton, sac galben sau negru

2 Care tip de fascicol este utilizat pentru diagnostic:

- a Fascicol rezidual
- b Fascicol secundar
- c Fascicol incident

3 Care dintre organele parenchimatoase abdominale se vad în condiții fiziologice pe radiografia abdominală simplă:

- a uterul
- b ficatul
- c pancreasul

4 Filmul radiologic dentar are o concentrație de bromură de argint de:

- a 6,5g/m²
- b 15g/m²
- c 25g/m²

5 Substanțele de contrast folosite în radiologie sunt:

- a cu contrast negativ
- b cu contrast pozitiv
- c cu contrast fals netru

6 Doza limită în expunerea profesională are valoarea de:

- a doză efectivă 30mSv/an
- b doză efectivă 20mSv/an
- c doză efectivă 100mSv/an

7 Tomografia computerizată se efectuează cu:

- a raze ultraviolete
- b raze X
- c raze ultrascurte

8 În tomografia computerizată se utilizează:

- a colimare axială
- b un sistem de colimare
- c două sisteme de colimare

9 Radiografia cutiei toracice standard se efectueaza in pozitia pacientului:

- a cu partea anterioara spre ecran
- b ortostatica
- c ambele variante

10 Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale reglementează modul în care se realizează:

- a igiena spațiilor medicale
- b producerea, tratarea și eliminarea deșeurilor
- c ambalarea, stocarea temporară, transportul, colectarea deșeurilor

11 Coloana lombara are:

- a 4 vertebre
- b 5 vertebre
- c 6 vertebre

12 Explorarea radiologică convențională de tub digestiv cuprinde și:

- a tehnica explorării radiografice
- b tomografie plană
- c tehnica explorării ultrasonografice

13 Elementele care participa la formarea imaginii radiologice sunt:

- a absorbtia
- b lumina inactiva
- c luminiscenta

14 Care afirmatie este corecta:

- a Catodul este constituit dintr-un bloc cilindric din textolit gros
- b Filamentul catodic este confectionat din wolfram
- c Anodul poate fi fix sau mobil

15 Alegerea dimensiunilor filmului radiografic este făcută de:

- a Medicul radiolog
- b asistentul de radiologie
- c medicul trimițător

16 Radiografia calcaneului în incidența retro-tibială ascendentă (incidența Boehler), se efectuează cu poziționarea pacientului în:

- a ortostatism; genunchii flectați
- b decubit dorsal; gambe în extensie; planta menținută în flexie maximă
- c decubit lateral; genunchii în flexie

17 Structurile cu densitate mică în tomografia computerizată se numesc:

- a Transparente
- b Hipodense
- c Hipointense

18 Statutul OAMGMAMR:

- a stabilește procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea și prescripția sancțiunilor disciplinare.
- b aprobă criteriile și standardele privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, elaborate de către Ministerul Sănătății
- c stabilește reglementările legislative din domeniul sanitar

19 Incidența oblică anterioară dreaptă (OAD):

- a bolnavul se află cu umărul drept în contact cu caseta portfilm, iar cel stâng înapoi într-o rotație variabilă
- b bolnavul se află așezat cu umărul stâng la caseta portfilm și cel drept înapoi
- c bolnavul se află sprijinit cu umărul drept pe caseta, dar cu spatele la aceasta

20 Este piesă componentă a tubului radiogen:

- a Filamentul catodic
- b Iontomat
- c Condensatorul

21 Particularitățile grilelor antidifuzoare sunt:

- a numărul de atomi din care este confecționată
- b numărul de lamele pe unitatea de lungime
- c raportul dintre intervalele dintre lamele și înălțimea acestora

22 În examinarea computer tomografică a toracelui pacientul:

- a cu planul frontal perpendicular pe planul mesei
- b este poziționat cu mâinile pe lângă corp
- c cu mâinile deasupra capului

23 Ecografia este metodă care utilizează:

- a Ultrasunete
- b Radiații X
- c Izotopi radioactivi

24 Ce pot servi drept punct de reper pentru determinarea localizării renale:

- a coastele
- b corpul gastric
- c tesuturile moi

25 Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății
- b Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice
- c angajator

26 Absorbția razelor X depinde de:

- a Cantitatea protonilor de hidrogen în țesut
- b Densitatea structurii
- c Localizarea structurii

27 În radiologia convențională contrastul pozitiv se obține utilizând:

- a Substanțe de contrast cu un număr atomic mare
- b Substanțe de contrast de tip gazos
- c Substanțe de contrast efervescente

28 Înaintea administrării unei substanțe de contrast iodate pacientul:

- a semnează formularul de consimțământ
- b își încălzește flaconul de substanță de contrast
- c verifică data de valabilitate a flaconului de substanță de contrast

29 Generatorul unei instalații radiografice include:

- a Linia de alimentare
- b transformatorul
- c injectomatul

30 La un tub radiogen poate fi rotativ:

- a Diafragmul
- b Catodul
- c Anodul

31 Incidenta axială -Hirtz- se face în scopul de a evidenția:

- a cele 3 etaje ale bazei craniului
- b cornetele nazale
- c articulația temporo-mandibulară

32 Filmul radiologic este sensibil la:

- a Radiație ultravioletă
- b Radiație X
- c Electroni

33 Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

- a avertisment
- b suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv
- c muștrare

34 Peroneul:

- a aparține gambei
- b aparține coapsei

- c apartine antebratului

35 Imaginea radiografică convențională este o imagine:

- a Tridimensională - 3D
- b Unidimensională - 1D
- c Bidimensională - 2D

36 Electronii care sunt accelerați în câmpul de diferență de potențial din tubul radiogen provin:

- a de pe filamentul catodic
- b de pe anod
- c din gazul conținut în tub

37 La radiografia craniului de față, în incidență postero-anterioară razacentrală intră:

- a prin menton
- b prin glabelă
- c deasupra protuberanței occipitale externe

38 RRVS se efectuează:

- a după urografie
- b ca examen independent
- c ca ultim cliseu într-o urografie

39 Pentru poziția Stenvers pacientul este așezat:

- a decubit ventral
- b decubit dorsal
- c lateral

40 Ecranele întăritoare acționează asupra filmului radiografic prin:

- a Luminescență
- b Reducerea voalului de fond
- c Eliminarea radiației reziduale

41 Săua turcească adaposteste:

- a chiasma optica
- b glanda hipofiza
- c glandele paratiroide

42 Glabela este:

- a vârful bărbiei
- b punctul de maximă curbură a frontalului pe linia mediană
- c protruberanța occipitală externă

43 Secretul profesional:

- a are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, în calitate lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic
- b nu există și față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar interesate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului
- c nu este obligatoriu

44 Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei
- b un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în bază cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
- c proceduri de practică pentru asistenți medicali

45 Razele X sunt:

- a radiații electromagnetice
- b radiații ultraviolete
- c radiații corpusculare

46 Avizul anual de la OAMGMAMR se acordă :

- a numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greseli în activitate
- b la cerere în prima zi lucrătoare din an
- c în ultima săptămână din anul care se încheie

47 Grila antidifuzantă are rolul de a înlătura:

- a Proiecția conică
- b Fenomenul de penumbră
- c Radiațiile secundare

48 Radiografia articulației scapulo-humerale în incidența postero-anterioară cu rază oblică:

- a pacientul in decubit ventral, capul intors spre partea opusa regiunii de examinat; fata anterioara a umarului plasata pe caseta
- b bratul este in abductie, cotul in flexie si mana pe sold
- c pacientul in decubit dorsal, capul intors spre partea opusa regiunii de examinat; raza centrala perpendiculara intra prin mijlocul axilei

49 Gonartroza este:

- a artroza genunchiului
- b artroza cotului
- c artroza articulatiei coxo-femorale

50 Urografia este contraindicata in:

- a insuficienta renala (cu uree crescuta), insuficienta cardiaca, insuficienta hepatica
- b boli inflamatorii, litiaza
- c anomalii congenitale ale aparatului urinar

51 Metoda radiologica de baza in explorarea oaselor:

- a tomografia liniara
- b radiografia
- c radiofotografia medicala

52 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite:

- a conduita corectă faţă de bolnav, respectând în mare parte demnitatea acestuia
- b situaţiile incompatibile cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională
- c ambele răspusuri sunt corecte

53 Alegeti unul din tesuturile cu cea mai mare radiosensibilitate:

- a celulele germinale testiculare
- b creierul
- c osul

54 In tubul radiogen electronii:

- a Sunt dirijaţi de la anod la catod
- b Sunt dirijaţi de la catod la anod
- c Gravitează în jurul anodului

55 Urografia intravenoasa:

- a aparitia opacifiantului se face in primele 5 minute

- b apreciaza clarence-ul renal
- c nefrograma apare pe cliseele tardive

56 Unitatea de masura pentru intensitatea curentului electric este:

- a silvertul
- b kilowatul
- c amperul

57 Unui bolnav care are instalat un stimulator cardiac (pacemaker) nu i se

- a Examene IRM
- b Examene radiografice
- c Examene CT

58 Pentru radiografierea atlasului si axisului, se pozitioneaza pacientul dupa cum urmeza:

- a in decubit dorsal, cu planul sagital al capului perpendicular pe caseta, cu gura deschisa la maximum
- b in decubit ventral, cu gura deschisa la maximum pe centrul casetei
- c in decubit dorsal, cu planul sagital al capului perpendicular pe caseta, cu gura inchisa

59 Pregatirea pacientului pentru examinarea radiologica a stomacului include:

- a excluderea alimentarii in dimineata zilei de investigatie
- b administrarea unui purgativ
- c aplicarea clismei de curatire

60 Obligatia acordarii ingrijirilor medicale se refera la

- a Exercitare profesiei fara a tine cont de rasa,sex , religie, varsta, origine, conditie sociala, apartenenta politica
- b Acordarea asistentei medicale in afara competentei profesionale
- c In caz de calamitati naturale sau accidente colective asistentii medicali nu au obligatia de a raspunde la chemare daca nu sunt in timpul programului de lucru

61 Constituie abatere disciplinara fapta prin care se incalca

- a Prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008
- b Prevederile ordinului 961/2016 de organizare si functionare
- c Codul de etica si deontologie al asistentului medical

**62 Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează
deseurile medicale sunt:**

- a galben - pentru deseurile medicale periculoase
- b albastru - pentru deseurile infectioase
- c negru - pentru deseurile intepatoare-taietoare

**63 Seful serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor
asociate asistentei medicale va fi autorizat prin decizie
administrativa a managerului :**

- a sa verifice aplicarea corecta a protocoalelor si procedurilor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale
- b sa verifice administrarea corecta a antibioticelor
- c sa propuna managerului sanctiuni administrative pentru tot personalul unitatii sanitare cu abateri de la respectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale

**64 Fiecare unitate sanitara are obligatia sa asigure instruirea
continua a personalului, cu privire la gestionarea desurilor
medicale, in urmatoarele situatii:**

- a la angajare
- b periodic
- c la solicitarea departamentului tehnic

**65 Recipientul in care sunt colectate deseurile taietoare-
intepatoare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:**

- a sa fie marcat si etichetat corespunzator
- b sa fie impermeabil si sa prezinte etanseitate
- c sa fie de culoare neagra, neinscriptionat

**66 Urmatoarele sunt considerate deseuri infectioase, cu
exceptia:**

- a sticle care au continut un anume medicament
- b fragmente si organe umane
- c recipiente de sange si sange conservat

67 Transmiterea prin contact se realizeaza:

- a prin intermediul particulelor mici
- b direct, de la o persoana la alta
- c indirect, prin intermediul suprafetelor contaminate

68 Dintre produsele biologice considerate cu risc, putem enumera :

- a urina cu urme de sange
- b laptele matern de la mamele cu HIV
- c materiile fecale fara urme de sange

69 Radiografia abdominala simpla poate aprecia:

- a prezenta pneumoperitoneului
- b ulceratiile de mucoasa
- c prezenta nivelelor hidroaerice

70 Expunerea accidentala la sange se face :

- a pe cale aeriana
- b pe cale transcutanata
- c prin pielea intacta la o expunere scurta

71 Tehnica radiologica prin care fascicolul de radiatie reziduala este obiectivat pe un mediu sensibil fotografic se numeste:

- a radiografie
- b fotografie
- c fluoroscopie

72 Instruirea personalului cu privire la gestionarea deseurilor medicale se face:

- a periodic la maxim 6 luni
- b periodic la maxim 12 luni
- c periodic la maxim 24 luni

73 Spatiul central de stocare a deseurilor in unitatea sanitara trebuie:

- a sa aiba un compartiment mare pentru toate tipurile de deseuri
- b sa aiba doua compartimente distincte
- c sa permita depozitarea si incinerarea deseurilor pe categorii

74 Daca se amesteca deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

- a se incearca separarea lor la locul de depozitare
- b se considera ca sunt nepericuloase
- c se considera ca sunt periculoase

75 Dintre deseurile anatomo-patologice nu fac parte:

- a fragmente si organe umane
- b recipiente de sange si sange conservat
- c recipiente pentru colectare corpuri de seringa

76 Transmiterea prin picaturi implica picaturi ce se transfera fata de sursa:

- a la mai putin de 5 m
- b la mai putin de 2 m
- c la mai mult de 2 m

77 Irigoscopia este:

- a Examinarea radiologica a intestinului subtire
- b Examinarea radiologica a intestinului gros
- c nici una de mai sus

78 Coloana cervicală are:

- a 3 vertebre
- b 5 vertebre
- c 7 vertebre

79 Metode fluoroscopice sunt:

- a urografia
- b examenul baritat gastro-esofagian
- c computertomografia abdominala

80 Acromionul se articuleaza cu:

- a scapula
- b clavicula
- c humerus

81 Radiografia pulmonara de profil:

- a bolnavul este asezat in pozitie ortostatica, in profil strict, cu bratele ridicate, miinile fiind incrucisate deasupra capului
- b raza centrala intra in mijlocul cutiei toracice pe linia axilara, la o distanta egala intre fata anterioara si cea posterioara a toracelui
- c distanta focar film este 1.50-2 m

82 Alegeti cea mai iradianta metoda radiologica explorare a toracelui:

- a Radioscopia directa
- b Radiografia conventionala
- c Tomografia plana

83 Evacuarea continutului gastric este favorizata mai mult de:

- a Lateropozitia pe dreapta
- b Decubit dorsal
- c Nici una de mai sus

84 Semnul radiologic de nivele hidroaerice dispuse central in regiunea abdominala sunt caracteristice pentru:

- a Ulcer gastric perforat
- b Ocluzie a intestinului subtire
- c Ocluzie a intestinului gros

85 Controlul sistemului de iluminare inactiv, in camera obscura, se face prin expunerea:

- a filmului radiografic in caseta inchisa, timp de 10 minute
- b filmului radiografic pe jumatate acoperit cu hartie neagra, timp de 20 minute
- c filmului radiografic neacoperit , timp de 5 minute.

86 Ceea ce iese din corpul de radiografiat pe directia fasciculului de radiatii se numeste:

- a radiatie reziduala
- b radiatii secundara
- c radiatie absoranta

87 Radiografia de coloana cervicala se poate efectua prin incidente:

- a de profil
- b 3/4 drept si stang
- c cranio-caudal

88 Profesia de asistent medical generalist , moasa si asistent medical se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii

- a Sunt posesoare a unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moasa si respectiv asistent medical
- b Sunt membri de sindicat, indiferent de organizatia sindicala
- c Sunt apti din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei

89 Care dintre enunturi despre grila antidifuzoare sunt false:

- a este formata din lamele de plumb fine separate intre ele prin spatii umplute cu fai de hartie
- b grosimea fiecarei foi de hartie trebuie sa fie de 2-3 ori mai groasa decat a lamelei de plumb

- c grila este asezata intre bolnav si caseta port-film realizand astfel absorbtia fasciculului paralel cu lamele de plumb

90 Utilizarea incorecta a distantei de focalizare are urmatoarele efecte:

- a se va obtine o imaagine radiologica neuniform
- b nprmal expusa in centru
- c nu influenteaza calitatea imaginii

91 Fasciculul de radiatii de forma conica cu varful in focarul tubului si care traverseaza atmosfera de la fereastra cupolei pana la corpul de radiografiat se numeste:

- a radiatie secundara
- b radiatie intendentă
- c radiatie incidenta

92 Membrii OAMGMAMR sunt obligati sa :

- a să achite, în termenul stabilit, cotizația lunară datorată în calitate de membru ;
- b să urmeze formele de educație continuă în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a menținerii prestației profesionale sigure și eficiente;
- c să nu respecte drepturile pacienților

93 Radiografia de fata a genunchiului se efectueaza cu:

- a raza centrala perpendiculara pe articulatie si patrunde prin mijlocul liniei ce trece la 2 cm sub varful rotulei
- b raza centrala perpendiculara pe articulatie si patrunde prin mijlocul liniei ce trece la 2 cm deasupra rotulei
- c raza centrala inclinata 5 grade cranio-caudal si patrunde in centrul rotulei

94 Cum se poate exercita profesia de asistent medical ?

- a asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își desfășoară activitatea în sistem public și/sau în sectorul privat, precum și în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate.
- b activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se desfășoară în cadrul echipei medicale sau independent, ca titulari ori asociați ai cabinetelor de practică independentă.
- c asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își pot desfășura activitatea numai în sistem public

95 Radiografia de fata A-P in examinarea radiologica a vezicii urinare se efectueaza:

- a bolnavul este asezat in decubit dorsal
- b se centreaza imediat deasupra simfizei, pe linia mediana
- c tubul este inclinat cu 45 grade

96 Producatorii de deseuri medicale, au urmatoarele obligatii, cu exceptia

- a Prevenirea producerii deseurilor medicale sau reducerea gradului lor de pericolozitate
- b Separarea diferitelor tipuri de deseuri la locul producerii/generarii
- c Transportul direct al deseurilor de la locul producerii la operatorul autorizat cu eliminarea lor

97 Masurile suplimentare de precautie care vizeaza calea de transmitere ,pentru transmiterea prin picaturi ,sunt

- a Amplasarea pacientului in salon cu alti pacienti infectati cu germeni diferiti
- b Amplasarea pacientului intr-o rezerva singur
- c Purtarea de protectoare faciale

98 Unghiul lui Treitz se afla la trecerea:

- a esofagului in stomac
- b duodenului in jejun
- c jejunului in ileon

99 Imagistica prin rezonanta magnetica este o metoda moderna care permite obtinerea unor imagini:

- a tridimensionale
- b in plan
- c bidimensionale

100 Alegeti varianta falsa cu privire la colectarea deseurilor infectioase care nu sunt obiecte ascutite :

- a cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă
- b saci din polietilenă galbeni ori marcati cu galben
- c saci din polietilenă negri ori marcati cu negru

1	2283	RASPUNS CORECT	a
2	2243	RASPUNS CORECT	a
3	2026	RASPUNS CORECT	b
4	2203	RASPUNS CORECT	c
5	1988	RASPUNS CORECT	ab
6	2359	RASPUNS CORECT	b
7	2143	RASPUNS CORECT	b
8	2315	RASPUNS CORECT	c
9	2101	RASPUNS CORECT	c
10	2278	RASPUNS CORECT	c
11	2069	RASPUNS CORECT	b
12	2239	RASPUNS CORECT	a
13	1978	RASPUNS CORECT	ac
14	1957	RASPUNS CORECT	c
15	2355	RASPUNS CORECT	b
16	2139	RASPUNS CORECT	b
17	2095	RASPUNS CORECT	b
18	2270	RASPUNS CORECT	a
19	2063	RASPUNS CORECT	a
20	2232	RASPUNS CORECT	a
21	1974	RASPUNS CORECT	bc
22	2382	RASPUNS CORECT	c
23	2347	RASPUNS CORECT	a
24	2133	RASPUNS CORECT	a
25	2304	RASPUNS CORECT	a
26	2089	RASPUNS CORECT	b
27	2266	RASPUNS CORECT	a
28	2228	RASPUNS CORECT	a
29	2189	RASPUNS CORECT	ab
30	2377	RASPUNS CORECT	c
31	2169	RASPUNS CORECT	a
32	2343	RASPUNS CORECT	b
33	2299	RASPUNS CORECT	b
34	2078	RASPUNS CORECT	a
35	2260	RASPUNS CORECT	c
36	2048	RASPUNS CORECT	a
37	2224	RASPUNS CORECT	c
38	2007	RASPUNS CORECT	b
39	2183	RASPUNS CORECT	a
40	2371	RASPUNS CORECT	a
41	2164	RASPUNS CORECT	b
42	2334	RASPUNS CORECT	b

43	2295	RASPUNS CORECT	a
44	2292	RASPUNS CORECT	b
45	2253	RASPUNS CORECT	a
46	2043	RASPUNS CORECT	a
47	2216	RASPUNS CORECT	c
48	2002	RASPUNS CORECT	ab
49	2175	RASPUNS CORECT	a
50	2156	RASPUNS CORECT	a
51	2123	RASPUNS CORECT	b
52	2288	RASPUNS CORECT	b
53	2034	RASPUNS CORECT	a
54	2210	RASPUNS CORECT	b
55	1994	RASPUNS CORECT	a
56	1968	RASPUNS CORECT	c
57	2362	RASPUNS CORECT	a
58	2149	RASPUNS CORECT	a
59	2114	RASPUNS CORECT	a
60	1181	RASPUNS CORECT	a
61	1177	RASPUNS CORECT	ac
62	1409	RASPUNS CORECT	a
63	1396	RASPUNS CORECT	ac
64	1527	RASPUNS CORECT	ab
65	1522	RASPUNS CORECT	ab
66	1516	RASPUNS CORECT	bc
67	1506	RASPUNS CORECT	bc
68	1369	RASPUNS CORECT	ab
69	2013	RASPUNS CORECT	ac
70	1366	RASPUNS CORECT	b
71	1985	RASPUNS CORECT	a
72	1318	RASPUNS CORECT	b
73	1315	RASPUNS CORECT	b
74	1309	RASPUNS CORECT	c
75	1306	RASPUNS CORECT	c
76	1303	RASPUNS CORECT	b
77	2115	RASPUNS CORECT	b
78	2389	RASPUNS CORECT	c
79	2003	RASPUNS CORECT	b
80	2077	RASPUNS CORECT	b
81	2060	RASPUNS CORECT	ab
82	2066	RASPUNS CORECT	c
83	2117	RASPUNS CORECT	a
84	2120	RASPUNS CORECT	b
85	2142	RASPUNS CORECT	b
86	1982	RASPUNS CORECT	a
87	1996	RASPUNS CORECT	ab

88	1173	RASPUNS CORECT	ac
89	1973	RASPUNS CORECT	c
90	1977	RASPUNS CORECT	ab
91	1980	RASPUNS CORECT	c
92	1026	RASPUNS CORECT	ab
93	2144	RASPUNS CORECT	a
94	1023	RASPUNS CORECT	ab
95	1997	RASPUNS CORECT	ab
96	1170	RASPUNS CORECT	c
97	1298	RASPUNS CORECT	bc
98	2110	RASPUNS CORECT	b
99	2153	RASPUNS CORECT	a
100	1410	RASPUNS CORECT	c

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
NR. 6264 DATA 12.02.2018
ANEXA 2

ANUNT

PRIVIND NOTAREA CANDIDATILOR LA **PROBA SCRISA** LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
A 2 POSTURI VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI DE RADIOLOGIE DEBUTANTI
12.02.2018

Nr.Crt	NUME	PRENUME	LUCRAREA NUMARUL	PUNCTAJ PROBA SCRISA	REZULTAT
1	NEDELCU	MARIANA	5	72	ADMISS
2	STANGA	LAURA	4	81	ADMISS

COMISIA DE CONCURS:

- Dr.Naca Andreea -Presedinte
- As.Pr.Cireasa Cornel – Membru
- As.Pr.Gheorghe Liviu- Membru
- As.Pr.Novac Stefan Valentin – Reprezentant OAMGMAMR - Membru
- As.Popa Florentin - Reprez.Sindicatul SANITAS - Observator
- Cons.Jr.Croitoru Dragos - Reprez.Consiliul Judetean Braila – Observator
- Ref.Ene Monica-Laura – Serviciul RUNOS - Secretar



CANDIDATII CARE AU OBTINUT MINIM 50 PUNCTE LA PROBA SCRISA SE VOR PREZENTA LA INTERVIU
IN DATA DE 15.02 ORA 08.00

LA SALA DE SEDINTE - CORP. A
SECRETARIAT

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
NR. 6267 DATA 12.02.2018
ANEXA 2

ANUNT

PRIVIND NOTAREA CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
UNUI POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE PL
12.02.2018

Nr.Crt	NUME	PRENUME	LUCRAREA NUMARUL	PUNCTAJ PROBA SCRISA	REZULTAT
1	BOBIA	MONICA	<u>1</u>	<u>90</u>	<u>ADMIS</u>
2	COADA	IONICA	<u>2</u>	<u>69</u>	<u>ADMIS</u>
3	ENACHE	DANIELA	<u>6</u>	<u>54</u>	<u>ADMIS</u>
4	STANGA	DIDI SORIN	<u>3</u>	<u>67</u>	<u>ADMIS</u>

COMISIA DE CONCURS:

- Dr.Naca Andreea -Presedinte
- As.Pr.Cireasa Cornel – Membru
- As.Pr.Gheorghe Liviu- Membru
- As.Pr.Novac Stefan Valentin – Reprezentant OAMGMAMR - Membru
- As.Popa Florentin - Reprez.Sindicatul SANITAS - Observator
- Cons.Jr.Croitoru Dragos - Reprez.Consiliul Judetean Braila – Observator
- Ref.Ene Monica-Laura – Serviciul RUNOS - Secretar



CANDIDATII CARE AU OBTINUT MINIM 50 PUNCTE LA PROBA SCRISA SE VOR PREZENTA LA INTERVIU
IN DATA DE 15.02.2018 ORA 09.00 LA SALA DE SEDINTE – CORP A
SECRETARIAT