

1 Transmiterea prin contact poate fi:

- a indirecta
- b prin vectori
- c directa

2 Dintre deseurile anatomo-patologice fac parte:

- a recipiente de sange si sange conservat
- b recipiente pentru colectare corpuri de siringa
- c fragmente si organe umane

3 Deseurile medicale nepericuloase sunt:

- a deseuri a caror compozitie este periculoasa doar pentru animale
- b deseuri a caror compozitie nu este periculoasa pentru om sau mediu
- c deseuri a caror compozitie este periculoasa doar pentru mediu

4 Deseurile rezultate in urma administrarii tratamentelor cu citostatice sunt:

- a medicamente expirate
- b sisteme de perfuzie
- c corpuri de siringa cu sau fara ac folosite

5 Conform Ord 1226 este obligatoriu:

- a descarcarea necontrolata a deseurilor medicale
- b inregistrarea cantitatilor de deseuri pe fiecare tip
- c accesul persoanelor neautorizate in spatiile de stocare a deseurilor

6 Instruirea personalului cu privire la gestionarea deseurilor medicale se face:

- a la pensionare
- b la preluarea unei noi sarcini de serviciu
- c la angajare

7 Pentru utilizarea substantelor de curatare se respecta urmatoarele reguli:

- a se permite pastrarea in ambalaje alimentare fara eticheta
- b se interzice amestecul produselor
- c se interzice pastrarea in ambalaje alimentare

8 Spatiul de depozitare a ustensilelor folosite pentru curatenie din sectii trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- a sa fie iluminat cu becuri economice

- b sa existe prosop textil si sapun solid pentru personal
- c sa existe cuva sau bazin pentru spalarea ustensilelor folosite

9 Nivelurile de dezinfectie sunt:

- a inalt
- b foarte inalt
- c scazut

10 Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor antiseptice sunt urmatoarele, cu exceptia:

- a este interzisa completarea flaconului inceput
- b flaconul trebuie pastrat departe de surse de caldura si in lumina naturala
- c se pot folosi succesiv doua produse diferite doar imediat unul dupa celalalt

11 Regulile generale de practica ale dezinfectiei cuprind:

- a persoanele care efectueaza dezinfectia trebuie sa stie denumirea substantei, concentratia de lucru si timpul de actiune
- b pentru dezinfectia in focar se utilizeaza dezinfectante cu spectru larg care ar putea avea actiune si asupra agentului presupus
- c dezinfectia completeaza curatenia dar nu o suplineste

12 Pavimentul si mobilierul de spital sunt suprafete:

- a semicritice
- b noncritice
- c critice

13 Dezinfectia terminala este obligatorie in urmatoarele sectii, cu exceptia:

- a chirurgie vasculara
- b chirurgie infantila
- c bloc operator

14 Dezinfectia plostilor din spital se face prin:

- a imersie
- b masini automate
- c stergere

15 Dezinfectia veselei din spital se face prin:

- a imersie
- b pulverizare
- c stergere

16 Dezinfectia cabinetelor din spital se face prin:

- a pulverizare
- b spalare

- c stergere

17 Pacientul are dreptul sa fie informat despre:

- a regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii
- b indicatorii economici ai sectiei in care este internat
- c identitatea si statutul profesional al furnizorului de servicii de sanatate

18 Informatiile despre starea pacientului:

- a sunt confidentiale doar in timpul spitalizarii
- b sunt confidentiale chiar si dupa decesul pacientului
- c sunt difuzate altor furnizori de servicii medicale numai daca pacientul isi da consimtamantul

19 Care este scopul metodologiei de supraveghere a expunerii accidentale la produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar :

- a reducerea riscului de infecție postexpunere la sânge și la alte produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar
- b protejarea apartinatorilor
- c reducerea riscului de infecție postexpunere la sânge a pacientilor

20 Tip de supraveghere a expunerii accidentale la sânge și la alte produse biologice, este :

- a inopinata
- b pasiva
- c activa

21 Infectia care necesită profilaxie postexpunere profesională este :

- a infectia cu VHC
- b infectia cu virusul hepatitei B
- c infectia cu stafilococ auriu

22 Produsele biologice sunt, cu exceptia :

- a saliva fara urme de sange
- b lichidul sinovial
- c lichid amniotic

23 Populația-țintă care are riscul de expunere accidentala la sange si produse biologice, reprezinta :

- a personalul medico-sanitar și de îngrijire
- b persoane aflate într-o formă de învățământ
- c unitatile publice sau private

24 Etapele managementului expunerii accidentale la produse biologice sunt :

- a chimiopprofilaxia
- b anuntarea Serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă
- c luarea în evidență a medicului șef

25 Ingrijirile de urgenta în caz de expunere cutanată la produse biologice sunt :

- a spalare cu apă și săpun
- b dezinfectie
- c spalare cu betadina

26 Măsurile minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale reprezintă :

- a măsurile minime de prevenire a infecției care se aplică tuturor pacienților îngrijiti
- b măsurile minime de prevenire a infecției care se aplică în orice cadru unde este asigurată asistență medicală .
- c măsurile minime de prevenire a infecției care se aplică tuturor angajaților

27 Măsura standard esențială pentru a preveni răspândirea infecțiilor în rândul pacienților este :

- a echipamentul de protecție
- b spălarea mâinilor
- c masca facială

28 Măsurile standard de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale includ :

- a manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale contaminate
- b utilizarea echipamentului individual de protecție
- c manipularea în condiții de siguranță a lenjeriei curate

29 Transmiterea agentului patogen în cazul infecțiilor asociate asistenței medicale se poate face prin :

- a contact indirect
- b contact anticipat
- c contact direct

30 Măsurile suplimentare de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale sunt :

- a nu sunt necesare pentru transmiterea aeriană
- b combinate, pentru mai multe căi de transmitere
- c cohortarea într-un salon a pacienților infectați cu același agent patogen

31 Unitățile sanitare de stat sau private asigură funcționarea :

- a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale
- b serviciilor de curatenie
- c serviciului/compartimentului pentru profilaxia și administrarea antibioticelor

32 Echipamentul de protecție :

- a se utilizează în funcție de expunerea anticipată
- b se utilizează numai în secțiile cu risc crescut
- c conține : halat, manșuri, protecție facială

33 Populația-țintă este reprezentată de :

- a personalul tehnic
- b aparținătorii pacienților
- c personalul medico-sanitar și de îngrijire

34 Elementul precauțiilor standard care este aplicat pentru prevenirea promptă a infecțiilor respiratorii este :

- a practici sigure de injectare
- b igiena respiratorie și eticheta de tuse
- c igiena mâinilor

35 Alegeți varianta falsă cu privire la colectarea deșeurilor infectioase :

- a este strict interzisă depunerea deșeurilor periculoase neambalate (vrac)
- b containerele trebuie confecționate din materiale rezistente la acțiunile termice, ușor lavabile , etc
- c containerele mobile pentru deșeuri infectioase au marcaj galben și poartă pictograma "Pericol biologic"

36 Alegeți varianta falsă cu privire la colectarea deșeurilor infectioase care nu sunt obiecte ascuțite :

- a saci din polietilenă galbeni ori marcați cu galben
- b saci din polietilenă negri ori marcați cu negru
- c cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă

37 În conformitate cu Ordinul nr. 961/2016, produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:

- a dezinfectia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfectia prin imersie, dezinfectia la mașini automate;
- b dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare;
- c dezinfectia igienică a mâinilor prin spălare;

38 În conformitate cu Ordinul nr. 961/2016, dezinfectia de nivel înalt reprezintă :

- a procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
- b procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni; această formă de dezinfectie se poate aplica și dispozitivelor medicalereutilizabile,
- c procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a tuturor sporilor bacterieni; această formă de dezinfectie se poate aplica și dispozitivelor medicale reutilizabile, de

39 In conformitate cu Ordinul nr. 961/2016 - pentru dezinfectia mainilor se recomanda a fi aplicate proceduri in functie de nivelul de risc. Alegeti procedurile recomandate a fi aplicate pentru nivelul de risc intermediar :

- a spălare cu apă și săpun lichid, urmată de dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare cu un antiseptic, de regulă pe bază de alcool
- b dezinfectia igienică a mâinilor prin spălare cu apă și săpun antiseptic
- c spălarea simplă igienică a mâinilor cu apă și săpun lichid

40 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 961/2016 - Care din afirmatiile, de mai jos, sunt corecte cu privire la dezinfectie:

- a dezinfectia prin căldură uscată sau flambarea este utilizată exclusiv în laboratorul de microbiologie.
- b dezinfectia prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei și a veselei, cu condiția atingerii unei temperaturi de peste 90 grade
- c dezinfectia prin căldură uscată sau flambarea este utilizată exclusiv în laboratorul de radioterapie.

41 Dezinfectia prin mijloace chimice se realizeaza prin :

- a autoclavare;
- b utilizarea produselor biocide;
- c raze ultraviolete;

42 Ce reprezinta dezinfectia de nivel inalt?

- a procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
- b procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate și a mușcăturilor;
- c procedura de dezinfectie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni; această formă de dezinfectie se poate aplica și dispozitivelor medicale reutilizabile

43 Ce este antisepticul?

- a produsul care se folosește la dezinfectia suprafețelor

- b produsul utilizat la dezinfectia instrumentarului
- c produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge microorganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecțiilor;

44 Cum se definesc suprafețele și obiectele murdare ?

- a orice suprafața din unitățile sanitare
- b suprafețele din bucătării și spălătorii
- c suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macro-sau microscopic materii organice ori anorganice.

45 În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele reguli fundamentale cu excepția:

- a produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.
- b produsele se pot păstra în saloanele bolnavilor pe carucioare de curățenie
- c se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare;

46 Ce condiții trebuie să îndeplinească spațiul central de depozitare al materialelor de curățenie?

- a pavimentul și pereții să fie impermeabili și ușor de curățat;
- b zona de depozitare să nu permită aranjarea în ordine a materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
- c să asigure menținerea calității inițiale a produselor pe durata depozitării;

47 Spațiul de depozitare și pregătire a activității de curățare din secții/ compartimente trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a să nu existe aerisire naturală;
- b să existe iluminat corespunzător
- c pavimentul și pereții să fie impermeabili și ușor de curățat;

48 Spațiul de depozitare/dezinfectie a ustensilelor și materialelor utilizate din secții/compartimente trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu excepția:

- a să fie iluminat corespunzător
- b pavimentul și pereții să nu fie impermeabili
- c să existe suport uscător pentru mănușile de menaj, mopuri, perii și alte ustensile;

49 Cum se efectuează curățarea și dezinfectia ustensilelor complexe

- a Curățarea și dezinfectia ustensilelor complexe se efectuează la fel ca celelalte materiale
- b Curățarea și dezinfectia ustensilelor complexe se efectuează cu dezinfectanți speciali

- c Curățarea și dezinfectia ustensilelor complexe se efectuează conform recomandărilor producătorului.

50 Dezinfectia este procedura care se aplică numai după curățare și este urmată de clătire, după caz, cu excepția:

- a Excepția este reprezentată de situația în care suportul care trebuie tratat a fost contaminat cu produse biologice.
- b Excepția este reprezentată de saloanele din neurologie
- c Excepția este reprezentată de saloanele cu copii

51 Dezinfectia prin căldură uscată este utilizată exclusiv:

- a în secțiile cu risc infectios
- b în secțiile de copii
- c în laboratorul de microbiologie.

52 Aparatele de dezinfectie cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, sunt însoțite :

- a de documentația tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile și modul de utilizare și de întreținere al aparatelor, pentru a asigura o acțiune eficientă și lipsită de nocivitate.
- b de cartea de identitate
- c de certificat de întreținere

53 Produsele biocide utilizate pentru dezinfectie în unitățile sanitare se încadrează în grupa:

- a principala III tip de produs 1 și 2
- b principala I, tip de produs 1 și 2
- c principala II tip de produs 1 și 2

54 Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru dezinfectia următoarelor, cu o excepție :

- a dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare;
- b dezinfectia pielii lezate.
- c dezinfectia igienică a mâinilor prin spălare;

55 La utilizarea produselor dezinfectante :

- a nu este obligatorie respectarea recomandărilor producătorului
- b este obligatorie amestecarea produselor.
- c este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specificate în avizul produsului

56 Dezinfectia igienică a mâinilor se face prin :

- a spălare sau frecare, utilizându-se de rutină un produs antiseptic de preferat pe bază de alcool;
- b sapun chirurgical
- c apă și săpun lichid;

57 Pentru dezinfectia în focar se utilizează dezinfectante :

- a de orice fel
- b de nivel mediu
- c cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus;

58 In fiecare încăpere în care se efectuează operațiuni de curățare și dezinfectie trebuie să existe în mod obligatoriu :

- a un grafic zilnic orar, în care personalul responsabil va înregistra tipul operațiunii, ora de efectuare și semnătura;
- b un rastel pentru depozitare plosti
- c un carut de materiale

59 Efectuarea controlului chimic și bacteriologic, prin sondaj, al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare se realizează:

- a prin examinare vizuala
- b prin examinarea mirosului produsului
- c prin intermediul bandetelor test aferente produsului.

60 Dintre echipamentele critice fac parte, cu exceptia :

- a instrumentarul chirurgical
- b grupuri sanitare
- c noptiere

61 Suprafețele inerte din secții și laboratoare, stropite cu sânge, fecale sau cu alte secreții și/sau excreții potențial patogene sunt considerate:

- a semicritice
- b critice.
- c noncritice,

62 Exemple de dispozitive noncritice :

- a stetoscoape, ploști, urinare, manșeta de la tensiometru, specul auricular, suprafețele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.
- b instrumentarul chirurgical
- c suprafețele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi,

63 Dezinfectia curentă și/sau terminală, efectuată numai cu dezinfectanți de nivel înalt, este obligatorie în:

- a blocul alimentar, spalatorie;
- b secțiile de reanimare, terapie intensivă;
- c secțiile cu risc înalt: secții unde sunt asistați pacienți imunodeprimați, arși, neonatologie, prematuri, secții unde se practică grefe/transplant (de măduvă, cardiace, renale et), secții de oncologie și oncohematologie);

64 Spălarea cu apă și săpun lichid, urmată de dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare cu un antiseptic, de regulă pe bază de alcooli se face :

- a înainte de realizarea unei proceduri invazive
- b după utilizarea grupului sanitar
- c după contactul cu un pacient septic izolat

65 Dezinfectia chirurgicală a mâinilor prin frecare cu antiseptic pe bază de alcooli, după spălarea prealabilă cu apă sterilă și săpun antiseptic se face:

- a înainte de toate intervențiile chirurgicale, obstetricale
- b înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical
- c după spălarea galetilor de curatenie

66 Dezinfectie de nivel înalt, curățare riguroasă, dezinfectie de nivel înalt se aplica:

- a suprafețelor pentru depozitarea temporară a produselor patologice recoltate,
- b grupurilor sanitare
- c Meselor de operație, mese instrumentar, suprafețe pentru pregătirea tratamentului,

67 Cum se efectueaza dezinfectia cărucioarelor, tărgilor :

- a dezinfectie urmata de curatare
- b curatare cu apa si detergent
- c Curățare urmata de dezinfectie de nivel mediu sau înalt în funcție de prezența produselor patologice

68 Transmiterea prin contact se realizeaza:

- a direct, de la o persoana la alta
- b indirect, prin intermediul suprafețelor contaminate
- c prin intermediul particulelor mici

69 Transmiterea prin picături se realizeaza:

- a direct- când acestea ajung la nivelul solului
- b indirect - când acestea cad pe suprafețe sau mâini și sunt transmise pe mucoase sau alimente
- c picăturile infecțioase expulzate, atunci când se strănută sau se tușește, sunt prea grele pentru a pluti în aer și se transferă la mai puțin de 2 m de la sursă

70 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala nu se refera la:

- a managementul deseurilor radioactive
- b efluentii gazosi emisi în atmosferă sau la apele uzate descărcate în receptori
- c managementul deseurilor medicale periculoase

71 Colectarea deseurilor medicale reprezinta:

- a separarea deseurilor pe categorii, la sursa si stocarea temporara
- b incinerarea sau distrugerea deseurilor medicale doar in unitatile sanitare
- c orice activitate de strangere a deseurilor

72 Recipientul in care se face colectarea deseurilor periculoase:

- a se elimina odata cu continutul
- b este pentru utilizari repetate
- c este de unica folosinta

73 Recipientii in care se colecteaza deseurile taietoare-intepatoare :

- a nu sunt marcati
- b sunt de culoare rosu-aprins
- c sunt marcati cu pictograma "Pericol biologic"

74 In spatiile destinate stocarii temporare a deseurilor medicale este :

- a permis accesul pacientilor
- b interzis accesul pacientilor
- c interzis accesul persoanelor neautorizate

75 Fiecare unitate sanitara are obligatia sa asigure instruirea continua a personalului, cu privire la gestionarea desurilor medicale, in urmatoarele situatii:

- a periodic
- b la solicitarea departamentului tehnic
- c la angajare

76 Curatarea este:

- a procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe suprafete
- b procedura de indepartare a murdariei si de distrugere a microorganismelor de pe suprafete
- c etapa preliminara obligatorie de indepartare a murdariei de pe suprafete

77 Cu ce se realizeaza curatarea:

- a cu detergenti si produse de curatat
- b cu dezinfectanti
- c cu detergenti

78 Personalul care executa operatiuni de curatare si dezinfectie a ustensilelor de curatenie trebuie sa poarte:

- a manusi de menaj

- b cizme de cauciuc
- c manusi de latex

79 Cum se realizeaza dezinfectia prin mijloace chimice:

- a prin utilizarea de detartranti
- b prin utilizarea de produse biocide
- c prin utilizarea de detergenti

80 Dezinfectia poate fi:

- a de nivel inalt
- b de nivel scazut
- c de nivel virucid

81 Dezinfectia igienica a mainilor se face prin:

- a spalare sau frecare cu un produs antiseptic, de preferat pe baza de alcool
- b spalare cu apa si sapun lichid
- c spalare cu solutie dezinfectanta si sapun

82 Infirmiera/ingrijitoarea de curatenie trebuie sa cunoasca:

- a data prepararii solutiei de lucru si concentratia de lucru
- b producatorul dezinfectantului utilizat
- c denumirea dezinfectantului utilizat

83 Sunt considerate suprafete semicritice:

- a suprafetele inerte din sectii si laboratoare, stropite cu sange, fecale sau alte secretii
- b campurile operatorii
- c masca de O2

84 Cand se realizeaza spalarea simpla, igienica a mainilor:

- a la inceputul si la sfarsitul programului
- b dupa contactul cu un pacient infectat și/sau cu obiectele din salonul acestuia
- c inainte si dupa contactul cu pacientii

85 Care este nivelul de risc si ce procedura se recomanda a se aplica pentru igiena mainilor in urmatoarea situatie : „înainte și după utilizarea mănușilor (sterile sau nesterile)”?

- a Nivel de risc : Intermediar, Procedura aplicata : dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare cu apă și săpun antiseptic;
- b Nivel de risc : Minim, Procedura aplicata : spălarea simplă igienică a mâinilor cu apă și săpun lichid
- c Nivel de risc : Inalt, Procedura aplicata : dezinfecția chirurgicală a mainilor prin spalare;

86 Metoda de aplicare a dezinfectantului pentru mobilier, paturi si noptiere:

- a stergere
- b imersie
- c pulverizare

87 Metoda de aplicare a dezinfectantului pentru incubatoare, izolete, masti de O2:

- a pulverizare
- b spalare
- c stergere

88 Pacientul este:

- a persoana bolnava care este internata intr-o unitate spitaliceasca
- b persoana bolnava care este tratata la domiciliu
- c persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate

89 In conformitate cu Ordinul nr. 961/2016, etapele dezinfectiei de tip înalt aplicate instrumentarului care nu suportă autoclavarea sunt:

- a dezinfectie, cel puțin de nivel mediu; curățare; dezinfectie de tip înalt prin imersie; clătire cu apă sterilă.
- b dezinfectie, cel puțin de nivel scăzut; curățare; dezinfectie de tip înalt prin imersie; clătire cu apă sterilă.
- c dezinfectie, cel puțin de nivel înalt; curățare; dezinfectie de tip înalt prin imersie; clătire cu apă sterilă.

90 In conformitate cu Ordinul nr. 961/2016 - suprafețele, instrumentarul și echipamentele sunt clasificate in 3 categorii : critice, semicritice si noncritice. Care din variantele, de mai jos, fac parte din categoria - critice ?

- a Exemple: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistență la naștere, echipamentul personalului din sălile de operații, câmpuri operatorii, meșele și tamponale, et
- b Exemple: suprafața interioară a incubatoarelor pentru copii și dispozitivele atașate acestora (mască de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile și rigide utilizate exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, echipamentul de anestezie
- c cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile.

91 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 961/2016 - în unitățile sanitare, în afara produselor tip 1 și 2, se mai utilizează și produse biocide :

- a produse biocide pentru menținerea igienei în zona de distribuție și preparare a alimentelor sau cele utilizate în activitățile de deratizare și pentru acțiunile de dezinsecție
- b tip 4, 14 și 18

- c tip 3, 4 și 5

92 Termenul antiseptic se utilizează pentru produsele destinate dezinfectiei :

- a tegumentului și/sau mainilor;
- b aerului;
- c suprafețelor;

93 Alegeți varianta incorectă cu privire la igiena respiratorie și eticheta de tuse, ca element al precauțiilor standard.

- a se adresează în primul rând pacienților și însoțitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecție respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară
- b tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 3 metri față de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor
- c tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 1 metru față de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor

94 În situația în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4 °C, durata depozitării poate fi de maximum :

- a 5 zile;
- b 7 zile
- c 3 zile

95 Recipientul destinat colectării deșeurilor întepatoare-taietoare trebuie să aibă următoarele caracteristici, cu excepția :

- a să prezinte etanșietate;
- b să prezinte siguranța și instabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este amplasat;
- c să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenței materialului la acțiuni mecanice în laboratoare neacreditate pentru astfel de testări;

96 Persoana expusă accidental aplică imediat protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice. Alegeți varianta falsă.

- a în prima oră de la accident se prezintă la medicul șef de secție/compartiment sau la medicul șef de gardă;
- b în termen de maximum 72 de ore anunță medicul de medicina muncii pentru luarea în evidență;
- c îngrijire de urgență, chimioprofilaxie - pentru infecția HIV(administrată în funcție de tipul expunerii, starea pacientului-sursă), vaccinare postexpunere

97 Prin intervenție medicală se înțelege:

- a orice intervenție chirurgicală

- b orice interventie chirurgicala in scop terapeutic ori de reabilitare
- c orice examinare, tratament sau alt act medical

98 pacientul are dreptul:

- a de a parasii spitalul pentru probleme personale
- b de a folosi echipamentele medicale
- c de a fi respectat ca persoana umana

99 Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste:

- a sa nu mai fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta
- b ca informatiile sa i se aduca la cunostinta cu minimalizarea terminologiei de specialitate
- c ca informatiile sa se aduca la cunostinta in scris

100 Pe perioada spitalizarii pacientul nu are dreptul:

- a sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala
- b sa fie informat in cazul transferului intr-o alta unitate spitaliceasca
- c la un rezumat scris al investigatiilor

1	1302	RASPUNS CORECT	ca
2	1305	RASPUNS CORECT	ca
3	1308	RASPUNS CORECT	b
4	1311	RASPUNS CORECT	cb
5	1314	RASPUNS CORECT	b
6	1317	RASPUNS CORECT	cb
7	1323	RASPUNS CORECT	cb
8	1326	RASPUNS CORECT	c
9	1329	RASPUNS CORECT	ca
10	1332	RASPUNS CORECT	cb
11	1335	RASPUNS CORECT	ca
12	1338	RASPUNS CORECT	b
13	1341	RASPUNS CORECT	ab
14	1344	RASPUNS CORECT	ab
15	1347	RASPUNS CORECT	ca
16	1350	RASPUNS CORECT	a
17	1353	RASPUNS CORECT	ca
18	1356	RASPUNS CORECT	b
19	1359	RASPUNS CORECT	a
20	1362	RASPUNS CORECT	b
21	1365	RASPUNS CORECT	ab
22	1368	RASPUNS CORECT	a
23	1371	RASPUNS CORECT	ab
24	1374	RASPUNS CORECT	a
25	1377	RASPUNS CORECT	a
26	1380	RASPUNS CORECT	ab
27	1383	RASPUNS CORECT	b
28	1386	RASPUNS CORECT	ab
29	1389	RASPUNS CORECT	ca
30	1392	RASPUNS CORECT	cb
31	1395	RASPUNS CORECT	a

32	1398	RASPUNS CORECT	ca
33	1401	RASPUNS CORECT	ca
34	1404	RASPUNS CORECT	b
35	1407	RASPUNS CORECT	b
36	1410	RASPUNS CORECT	b
37	1413	RASPUNS CORECT	cb
38	1416	RASPUNS CORECT	b
39	1419	RASPUNS CORECT	ab
40	1422	RASPUNS CORECT	ab
41	1425	RASPUNS CORECT	b
42	1428	RASPUNS CORECT	c
43	1431	RASPUNS CORECT	c
44	1434	RASPUNS CORECT	c
45	1437	RASPUNS CORECT	b
46	1440	RASPUNS CORECT	ca
47	1443	RASPUNS CORECT	cb
48	1446	RASPUNS CORECT	b
49	1449	RASPUNS CORECT	c
50	1452	RASPUNS CORECT	a
51	1455	RASPUNS CORECT	c
52	1458	RASPUNS CORECT	a
53	1461	RASPUNS CORECT	b
54	1464	RASPUNS CORECT	b
55	1467	RASPUNS CORECT	c
56	1470	RASPUNS CORECT	a
57	1473	RASPUNS CORECT	c
58	1476	RASPUNS CORECT	a
59	1479	RASPUNS CORECT	c
60	1482	RASPUNS CORECT	cb
61	1485	RASPUNS CORECT	a
62	1488	RASPUNS CORECT	ca
63	1491	RASPUNS CORECT	cb
64	1494	RASPUNS CORECT	ca

65	1497	RASPUNS CORECT	ab
66	1500	RASPUNS CORECT	ca
67	1503	RASPUNS CORECT	c
68	1506	RASPUNS CORECT	ab
69	1509	RASPUNS CORECT	cb
70	1512	RASPUNS CORECT	ab
71	1515	RASPUNS CORECT	ca
72	1518	RASPUNS CORECT	ca
73	1521	RASPUNS CORECT	c
74	1524	RASPUNS CORECT	cb
75	1527	RASPUNS CORECT	ca
76	1530	RASPUNS CORECT	c
77	1533	RASPUNS CORECT	a
78	1536	RASPUNS CORECT	ca
79	1539	RASPUNS CORECT	b
80	1542	RASPUNS CORECT	ab
81	1545	RASPUNS CORECT	a
82	1548	RASPUNS CORECT	ca
83	1551	RASPUNS CORECT	ca
84	1554	RASPUNS CORECT	ca
85	1557	RASPUNS CORECT	b
86	1560	RASPUNS CORECT	ca
87	1563	RASPUNS CORECT	c
88	1566	RASPUNS CORECT	c
89	1569	RASPUNS CORECT	a
90	1572	RASPUNS CORECT	ca
91	1575	RASPUNS CORECT	ab
92	1578	RASPUNS CORECT	a
93	1581	RASPUNS CORECT	b
94	1584	RASPUNS CORECT	b
95	1587	RASPUNS CORECT	cb
96	1590	RASPUNS CORECT	b
97	2392	RASPUNS CORECT	c

98	2395	RASPUNS CORECT	c
99	2398	RASPUNS CORECT	ab
100	2400	RASPUNS CORECT	c

ANUNT

PRIVIND REZULTATELE CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA
LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI VACANTE DE INFIRMIERE LA UPU

Nr. Crt	NUME	PRENUME	Punctaj proba scrisa	Rezultat
1	CAMJA	GINA	51	ADMIS
2	CHELES	STELUTA	91	ADMIS
3	CIOPLEA	GABI	56	ADMIS
4	CIREASA	DORINA	63	ADMIS
5	DOBRIN	LUMINITA	75	ADMIS
6	GOGORITA	CRISTIAN	22	RESPINS
7	MARCU	VERONICA	85	ADMIS
8	MURES	NINA	52	ADMIS
9	PARLOG	IRINA	69	ADMIS
10	STAMA	ELENA	56	ADMIS
11	VASILE	ELENA CRISTINA	52	ADMIS
12	VASILE	HRISULA ANDRA	44	RESPINS

Comisia de concurs:

Dr.Roadevin Mihaela – Medic Sef UPU- Presedinte

As.Pr.Popescu Lenuta -Asistent Sef UPU -Membru

As.Pr.Gheorghita Narcisa-Membru

As.Pr.Zaharia Aurora- Reprezentant Sanitas Braila-Observator

Ec.Neculai Mitica-Reprezentant Consiliul Judetean Braila-Observator

Ref.ene Monica-Laura-Serviciul RUNOS- Secretar



CANDIDATII CARE AU OBTINUT LA
PROBA SCRISA MINIM 50 PUNCTE SE VOI
PREZENTA LA PROBA INTERVIU IN DATA
22.02.2018 ORA 09.00 LA SALA
DE SEDINTE - CORP A SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BRAILA.