SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA B[illegible].ILA
NR.22491.....DATA....30.05.2024.....

ANEXA 3

ANUNT

PRIVIND REZULTATELE CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU
ocuparea a 3 posturi vacante cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata de ingrijitoare de curatenie**, astfel:**

- **1 post vacant la Farmacie corp A, 1 post vacant la Camera de garda corp D si 1 post vacant la sectia Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice**

Nr.Crt	NR.DOSAR	PUNCTAJ OBTINUT LA PROBA SCRISA	REZULTAT
1	19820/14.05.2024	ABSENT	RESPINS
2	19959/15.05.2024	36	RESPINS
3	20180/16.05.2024	74	ADMIS
4	20329/16.05.2024	44	RESPINS
5	20315/16.05.2024	46	RESPINS
6	20390/17.05.2024	92	ADMIS
7	20666/20.05.2024	58	ADMIS
8	20680/20.05.2024	64	ADMIS
9	20718/21.05.2024	48	RESPINS
10	20730/21.05.2024	38	RESPINS

11	20725/21.05.2024	38	RESPINS
12	20828/21.05.2024	66	ADMIS
13	20921/22.05.2024	58	ADMIS
14	20930/22.05.2024	90	ADMIS
15	20977/22.05.2024	52	ADMIS
16	21031/22.05.2024	54	ADMIS

COMISIA DE CONCURS:

- **As. Pr. Lic. Dobre Dorina – Director ingrijiri - Presedinte**
- **As. Pr. Vrincianu Crina - As. Coord. Corp A - Membru**
- **As. Pr. Marculescu Daniela - As. sef Sectia ATI II - Membru**
- **As. Pr. Istrate Camelia - Reprez.Sindicatul SANITAS Braila - Observator**
- **Ec. Militaru Loredana - Serviciul R.U.N.O.S. – Relatii cu Publicul - Secretar**

CANDIDATII ADMISI LA PROBA SCRISA SE VOR PREZENTA IN DATA DE 04.06.2024 ORA 11.00 LA PROBA PRACTICA, PUNCT DE INTALNIRE RAMPA C.P.U

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

TEST GRILA- VARIANTA NR .2

Specialitatea: INGRIJITOARE CURATENIE
Sesiunea 30 mai 2024

1 Transmiterea prin contact poate fi:

a directa
b indirecta
c prin vectori

2 Dintre deseurile anatomo-patologice nu fac parte:

a fragmente si organe umane
b recipiente de sange si sange conservat
c recipiente pentru colectare corpuri de seringa

3 Rudele pacientului pot fi informate despre evolutie lui:

a cu acordul medicului curant
b cu acordul sotului/sotiei
c cu acordul pacientului

4 Curatenia si dezinfectia saloanelor se efectueaza in functie de

a Suprafata saloanelor
b Nivelul de risc al sectiei
c Nivelul de murdarire al suprafetelor

5 Legat de disciplina muncii, ingrijitoarea de curatenie are urmatoarele atributii

a Sa utilizeze resursele existente in interesul institutiei si personal

b Sa se perfectioneze permanent participand la cursuri de perfectionare

c Sa adopte un comportament care sa promoveze interesele institutiei dar si cele personale

6 Spatiul de depozitare a ustensilelor folosite pentru curatenie din sectii trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

a sa existe cuva sau bazin pentru spalarea ustensilelor folosite

b sa fie iluminat cu becuri economice

c sa existe prosop textil si sapun solid pentru personal

7 Datele pentru raportarea expunerii accidentale la produse biologice sunt colectate pe baza :

a declaratiilor pe propria raspundere

b situatia vaccinarilor anti HIV

c situatia vaccinarilor anti hepatita B

8 Conform Ord 1226 este interzis:

a accesul persoanelor neautorizate in spatiile de stocare a deseurilor

b descarcarea necontrolata a deseurilor medicale

c inregistrarea cantitatilor de deseuri pe fiecare tip

9 Personalul medical nu are dreptul

a Sa supuna pacientul la presiuni de recompensare altfel decat prevad reglementarile legale de plata din unitatea sanitara .

b Sa efectueze orice tehnica de ingrijire a pacientului fara consimtamantul acestuia , cand acesta si-l poate exprima

c Nicio varianta nu este corecta

10 Caruciorul de curatenie ,pentru curatenia in saloane

a Are toate materialele necesare curateniei

b Se introduce in salon cu atentie , pentru a fi la indemana

c Se lasa la intrarea in salon, afara pe coridor

11 Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor antiseptice sunt urmatoarele, cu exceptia:

a se pot folosi succesiv doua produse diferite doar imediat unul dupa celalalt

b este interzisa completarea flaconului inceput

c flaconul trebuie pastrat departe de surse de caldura si in lumina naturala

12 Dintre produsele biologice considerate cu risc, putem enumera :

a urina cu urme de sange

b sperma, secretii vaginale

c materiile fecale fara urme de sange

13 Ingrijitoarea de curatenie din unitatile sanitare are atributii in gestionarea deseurilor medicale:

a aplica procedurile stipulate de codul de procedura

b aplica metodologia de culegere a datelor privind deseurile

c transporta deseurile pe circuitul stabilit de codul de procedura

14 Prin ingrijiri de sanatate se intelege

a Servicii medicale, servicii comunale si servicii conexe actului medical

b Servicii de ingrijire , servicii comunitare si servicii conexe actului medical

c Servicii medicale, servicii comunitare si servicii conexe actului medical

15 Pentru efectuarea curateniei si dezinfectiei saloanelor ,exista

a Galeti , mopuri, lavete din materiale diferite in functie de gradul de murdarie

b Galeti , mopuri, lavete diferite de alte ustensile de curatenie pentru alte spatii

c Galeti, mopuri ,lavete de culori diferite de cele folosite pentru alte spatii.

16 Ingrijitoarea de curatenie raporteaza activitatea

a In scris si telefonic , sefului ierarhic superior

b Verbal sefului ierarhic si in scris , in graficele de curatenie si dezinfectie

c Nicio varianta nu este corecta

17 Dezinfectia mobilierului de spital se face prin:

a stergere

b imersie

c pulverizare

18 Etapele protocolului de management al expunerii accidentale la produse biologice sunt :

a vaccinare postexpunere in prima ora de la accident

b ingrijiri de urgenta conform expunerii

c spalarea locului inocularii

19 Gradul de umplere a sacului nu trebuie să depășească:

a jumătate din volumul său

b 30 kg

c ¾ din volum

20 Intre interventiile chirurgicale , ingrijitoarea de curatenie procedeaza la, cu exceptia

a Colectarea si evacuarea deseurilor

b Colectare si evacuare lenjerie murdara

c Dezinfectie prin pulverizare cu dezinfectant de nivel inalt

21 Ingrijitoarea de curatenie este obligata sa declare asistentului sef

a Orice imbolnavire acuta pe care o constata la pacientii din saloanele unde face curatenie

b Orice imbolnavire transmisibila la membrii familiei

c Orice imbolnavire acuta pe care o prezinta

22 Dezinfectia telefoanelor din spital se face prin:

a stergere

b imersie

c pulverizare

23 Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale reprezinta :

a măsurile standard care se aplică tuturor pacienților îngrijiți, indiferent de statutul de infecțiozitate

b măsurile standard care se aplică tuturor vizitatorilor

c măsurile standard care se aplică pacientului suspectat sau confirmat ca fiind infectat

24 Urmatoarele sunt considerate deseuri infectioase, cu exceptia:

a Substante ce contin microorganisme viabile

b Medicamente expirate

c Substante chimice solide

25 Dezinfectia ciclica a salilor de operatii/nastere

a Se consemneaza in graficul de curatenie de la fiecare sala de operatii/nastere

b Se consenmneaza in procesul verbal de la camera de garda

c se consemneaza in graficul de de dezinfectii ciclice de la nivelul fiecarei sali operatie /nastere

26 In conformitate cu Ordinul nr. 1761/2021 - suprafeţele, instrumentarul şi echipamentele sunt clasificate in 3 categorii: critice, semicritice si noncritice. Care din variantele, de mai jos, fac parte din categoria - critice ?

a cele care vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau penetrează ţesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normalsterile.

b care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia.

c instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic,materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere, echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele şi tampoanele,etc.

27 Măsurile standard de prevenire și limitare a infecțiilor respiratorii sunt aplicate, cu exceptia :

a oricărei persoane cu manifestări si cu simptomatologie de posibilă infecție respiratorie

b oricarei persoane care intra in unitatea sanitara, cu simptomatologie respiratorie

c rudelor de acasa ale personalului

28 Deseurile nepericuloase se colecteaza in saci de culoare neagra cu caracteristicile:

a nu se inscriptioneaza

b se inscriptioneaza cu pictograma "Deseuri nepericuloase"

c sacii sunt din polietilena

29 Curatenia si dezinfectia din zona de pregatire preoperatorie se consemneaza in

a Grafice de curatenie si dezinfectie pentru zona 3 risc crescut

b grafice de curatenie si dezinfectie pentru zona 2, risc mediu

c Grafice de curatenie si dezinfectie pentru zona 3 , risc foarte crescut

30 Care este definitia curateniei ?

a curăţenia — etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente)sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau man

b dezinfectia tuturor suprafetelor din saloanele cu bolnavi

c maturarea zonelor de acces in unitatile spitalicesti

31 Este necesara folosirea de protectoare faciale in caz de contaminare cu germeni patogeni prin :

a contact cu obiecte contaminate cu Stafilococ auriu

b contact cu microbi rezistenti la antibiotice

c contact cu germeni patogeni cu cale de transmitere prin picaturi

32 Care este prima etapa in gestionarea deseurilor medicale la locul de producere

a Sortarea recipientilor de colectare a deseurilor medicale

b Colectarea separata a deseurilor medicale

c Sortarea deseurilor medicale citotoxice.

33 Pentru curatarea si dezinfectia WC, pisoare se recomanda

a Curatarea interioarelor apoi a exterioarelor

b Curatarea exterioarelor apoi a interioarelor

c Curatare colac si capac la urma

34 Care este definitia sterilizarii?

a dezinfectia instrumentarului

b distrugerea bacteriilor de pe obiecte

c operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^-6 (1/1.000.000) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate

35 Persoana expusa accidental la produse biologice se prezinta la medicul de medicina muncii pentru luarea in evidenţă in termen maxim de :

a 24 ore

b 48 ore

c imediat

36 Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale nu poate să depăşească un interval de:

a 72 de ore ;

b 24 de ore ;

c 48 de ore;

37 Mentinerea curateniei in holuri , scari, ascensoare

a Contribuie la imaginea pe care si-o fac pacientii despre unitatea sanitara

b Se face prin operatiuni repetate de curatenie, datorita circulatiei intense

c Ambele variante sunt corecte

38 Unde se depoziteaza produsele si ustensilele de curatenie aflate in stoc?

a in camera de tratamente

b intr-un spaţiu central special destinat.

c in grupul sanitar

39 Curatenia in cabinete de consultatii se face

a Incepand cu obiectele mai putin murdare

b Incepand cu cabinetele mai contaminate

c Incepand cu cabinetele mai putin contaminate

40 Spaţiul de depozitare/dezinfecţie a ustensilelor şi materialelor utilizate din secţii/compartimente trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a pavimentul şi pereţii să fie impermeabili şi uşor de curăţat;

b să nu existe aerisire naturală;

c să existe cuvă sau bazin cu apă pentru dezinfecţia şi spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curăţării sau maşini de spălat cu uscător;

41 Sectiile Pediatrie, Reanimare,Terapie intensiva se incadreaza in harta de risc in

a Zona 1 , risc mediu

b Zona 4, risc scazut

c Zona 3, risc crescut

42 Ce este dezinfecţia :

a este procedura care se aplică numai după curăţare şi este urmată de clătire, după caz.

b este procedura care se aplică inainte de curatare

c este procedura care se aplică doar la grupurile sanitare

43 Dezinfectia terminala, ciclica, se efectueaza

a Prin stergere riguroasa

b Prin pulverizare

c Prin vaporizare

44 Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru dezinfectia urmatoarelor, cu o exceptie :

a dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;

b dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare;

c dezinfecţia pielii lezate.

45 Legat de protectia muncii si situatiile de urgenta , ingrijitoarea de curatenie are urmatoarele atributii , cu exceptia

a Anunta angajatorul si sau lucratorii desemnati de orice defectiune constatata

b Scoate din functiune aparatul/echipamentul defect pana la sosirea echipei de interventie

c Nu coopereaza cu angajatorul sau lucratorii desemnati , daca nu doreste

46 Alegeti variantele corecte cu privire spalarea mâinilor in cazurile de infecţie cu Clostridium difficile :

a se recomanda utilizarea solutiilor alcoolice

b se recomanda utilizarea apă şi săpun

c nu se recomanda utilizarea solutiilor alcoolice;

47 Pacientul poate fi filmat sau fotografiat fara consimtamant, intr-o unitate medicala, numai in urmatoarele cazuri

a Pentru a sti in ce salon si cu ce pacienti a mai fost internat

b Pentru folosirea imaginilor la stabilirea diagnosticului sau tratamentului

c Pentru evitarea suspectarii culpei medicale

48 La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:

a cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru în funcţie de suportul supus dezinfecţiei;

b folosirea de recipiente curate;

c utilizarea soluţiilor de lucru în afara perioadei de stabilitate şi eficacitate.

49 Transmiterea agentului patogen prin contact indirect are urmatoarele cauze

a Igiena neadecvata a mainilor personalului ce asigura actul medical/de ingrijire

b Echipament necuratat, dezinfectat, sterilizat corespunzator intre pacienti

c Nicio varianta nu este corecta

50 Dispozitive noncritice trebuie:

a să fie curăţate şi trebuie aplicată o dezinfecţie scăzută.

b sa fie sterilizate

c sa fie flambate

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA grila de corectare

TEST GRILA- VARIANTA NR .2

Specialitatea: INGRIJITOARE CURATENIE
Sesiunea 30 mai 2024

1 – A B	15 – C	29 – A	43 – BC
2 – C	16 – B	30 – A	44 – C
3 – C	17 – A C	31 – C	45 – BC
4 – B	18 – B	32 – B	46 – BC
5 – B	19 – C	33 – B	47 – BC
6 – A	20 – C	34 – C	48 – A B
7 – C	21 – BC	35 – B	49 – AB
8 – A B	22 – A	36 – C	50 – A
9 – AB	23 – A C	37 – C	
10 – AC	24 – B C	38 – B	
11 – A C	25 – C	39 – AC	
12 – A B	26 – A C	40 – A C	
13 – A C	27 – C	41 – C	
14 – B	28 – B C	42 – A	