

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISA A CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA

a 12 posturi vacante cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata de infirmiere, astfel:

- 1 post vacant la Spitalizare zi, 2 posturi vacante la sectia Ortopedie-traumatologie, 2 posturi vacante la Bloc operator corp A

1 post vacant la sectia Cardiologie, 1 post vacant la sectia Neurologie, 1 post vacant sectia ATI I, 1 post vacant la sectia Oncologie, 1 post vacant la sectia Gastroenterologie si 2 posturi vacante sectia Clinica Medicina interna II

Nr.Crt	NR.DOSAR	PUNCTAJ OBTINUT PROBA SCRISA	REZULTAT
1	19865/14.05.2024	66	ADMIS
2	19889/14.05.2024	52	ADMIS
3	20049/15.05.2024	36	RESPINS
4	20186/16.05.2024	36	RESPINS
5	20185/16.05.2024	44	RESPINS
6	20430/17.05.2024	56	ADMIS
7	20690/21.05.2024	46	RESPINS
8	20789/21.05.2024	48	RESPINS,

9	20903/21.05.2024	22	RESPINS
10	20990/22.05.2024	58	ADMIS
11	21009/22.05.2024	45	RESPINS
12	20966/22.05.2024	40	RESPINS
13	21032/22.05.2024	64	ADMIS.

COMISIA DE CONCURS:

- As. Pr. Lic. Dobre Dorina - Director ingrijiri - Presedinte
- As. Pr. Vrincianu Crina - As. Coord. Corp A - Membru
- As. Pr. Marculescu Daniela - As. sef Sectia ATI II - Membru
- As. Pr. Paduraru Simona - Reprez.Sindicatul SANITAS Braila - Observator
- Ref S Ene Monica Laura - Sef Serviciul R.U.N.O.S. – Relatii cu Publicul - Secretar

CANDIDATII ADMISI LA PROBA SCRISĂ

CANDIDATII ADMISI LA PROBA SCRISĂ SE VOR PREZENTA ÎN SAALĂ
DE 04.06.2024, ORA 09.00. PENTRU PROBA PRACNICĂ, PONCII SE
ÎNTÂLNIRĂ - RAMPA U.P.C.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

TEST GRILA- VARIANTA NR .2

Specialitatea: INFIRMIERE

Sesiunea 30 mai 2024

- 1 Transmiterea prin picaturi implica picaturi ce se transfera fata de sursa:
 - a la mai putin de 5 m
 - b la mai putin de 2 m
 - c la mai mult de 2 m

- 2 Dintre deseurile anatomo-patologice nu fac parte:
 - a fragmente si organe umane
 - b recipiente de sange si sange conservat
 - c recipiente pentru colectare corpuri de seringa

- 3 Spatiul central de depozitare a produselor pentru curatenie trebuie:
 - a sa fie cu pereti impermeabili si usor de curatat
 - b sa aiba aer conditionat
 - c sa mentina calitatea produselor

- 4 Prin pacient conform legii 46 se intlege:
 - a persoana care vine in spital
 - b persoana care utilizeaza serviciile de sanatate
 - c persoana care se externeaza din spital

- 5 Spălarea simplă a mâinilor se face utilizându-se:
 - a apă și săpun ;

- b apa si alcool
- c alcooli

- 6 Limbajul de comunicare cu pacientul in timpul ingrijirilor acordate , tine cont de
- a Mediul de provenienta al acestuia ,statutul social si etnie
 - b Mediul de provenienta, statut social si abilitati comunicare ale acestuia
 - c Mediul de provenienta , abilitati comunicare si dezvoltarii educationale ale acestuia
- 7 Schimbarea lenjeriei de pat a pacientului se face intotdeauna :
- a dupa toaleta pacientului
 - b cu participarea a doua persoane
 - c de catre ingrijitoare si brancardier
- 8 Deseurile rezultate in urma administrarii tratamentelor cu citostatice nu sunt:
- a corpuri de seringa cu sau fara ac folosite
 - b medicamente expirate
 - c sisteme de perfuzie
- 9 Spalarea simpla a mainilor nu se face astfel:
- a cu apa si sapun lichid
 - b cu apa si sapun solid
 - c cu apa si dezinfectant pe baza de alcool
- 10 Legat de protectia muncii si situatiile de urgență , infirmiera are urmatoarele atributii :
- a Anunță angajatorul și sau lucratorii desemnati de orice defectiune constatata
 - b Scoate din funcțiune aparatul/echipamentul defect pana la sosirea echipei de interventie

- c Nu raspunde la solicitarile inspectorilor de munca , in cazul unui accident de munca

11 Rezultatele nedorite ale schimbarii lenjerie de pat, sunt :

- a Pacientul acuza oboseala, dureri
- b Pacientul refuza schimbarea
- c Indignarea apartinitorilor

12 Caz de expunere profesională este :

- a orice persoană care lucrează în sistemul sanitar și a suferit o expunere accidentală cu risc de infecție HIV
- b orice persoană care manipulează lenjerie
- c orice persoană expusa la produse biologice necontaminate

13 Instruirea personalului cu privire la gestionarea deseurilor medicale se face:

- a periodic la maxim 6 luni
- b periodic la maxim 12 luni
- c periodic la maxim 24 luni

14 Pentru utilizarea solutiilor dezinfecțante sunt necesare urmatoarele principii :

- a folosirea de recipiente colorate diferit în funcție de substanța folosită
- b cunoasterea concentrațiilor de lucru în funcție de suportul ce trebuie dezinfecțat
- c utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate

15 Prin discriminare se intlege

- a Distincția facuta între persoane aflate în situații similare pe baza rasei , sexului , varstei
- b Distincția facuta între persoane aflate în situații similare pe baza apartenenței etnice ,religiei, opțiunilor politice

- c Distinctia facuta intre mai multe persoane aflate in situatii diferite pe baza statutului social si a antipatiei altor persoane
- 16 Lenjeria murdara se colecteaza
- a La locul producerii, cu minima manipulare si fara scuturare
 - b La locul producerii cu sortare si scuturare
 - c Ambele variante sunt corecte
- 17 Produsele biocide incadrate in tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:
- a dezinfectia igienica a mainilor prin spalare
 - b dezinfectia pielii intacte
 - c dezinfectia suprafetelor si a pavimentului
- 18 Rezultate nedorite dupa baia parciala a pacientului imobilizat sunt :
- a Tegumente curate, confortul pacientului
 - b Pacient multumit, tegumente curate ,dar cu modificari vizibile
 - c Stare de oboseala , dureri.
- 19 Persoana expusa accidental la produse biologice se prezinta la serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale in vederea evaluarii riscului in termen de :
- a 24 ore
 - b 48 ore
 - c imediat
- 20 Alegeti varianta corecta cu privire la pictograma folosita pentru deseurile infectioase :
- a "Toxic"
 - b "Pericol biologic".
 - c "Coroziv"

- 21 În conformitate cu Ordinul nr. 1761/2021, produsele biocide încadrate în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:
- a dezinfecția suprafețelor;
 - b dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare;
 - c dezinfecția manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecția prin imersie, dezinfecția la mașini automate;
- 22 Obiectivele schimbării pozitiei pacientului adinamic, imobilizat, sunt :
- a Prevenirea complicațiilor datorate imobilizării: escare, constipație
 - b Asigurarea stării de confort și micsorarea perioadei de internare a pacientilor.
 - c Scaderea numarului de pacienti cu escare si a infectiilor asociate asistentei medicale.
- 23 Scopul aplicării măsurilor minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, este :
- a protejarea personalului nemedical
 - b protejarea personalului medico-sanitar
 - c pentru a preveni răspândirea infecțiilor în rândul pacienților
- 24 Normele tehnice privind gestionarea deseuriilor rezultate din activitatea medicală nu se referă la:
- a managementul deseuriilor medicale periculoase
 - b managementul deseuriilor radioactive
 - c efluentii gazosi emisi în atmosferă sau la apele uzate descărcate în receptori
- 25 Care este definiția dezinfecției :
- a operatiunea de spalare a suprafețelor și tegumentelor pacienților internați
 - b dezinfecție — procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafațe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici;
 - c curatarea tuturor suprafețelor cu care au venit în contact pacienții internați.

26 La schimbarea lenjeriei de corp pot apărea următoarele efecte nedorite :

- a Pacient multumit, dar obosit și epuizat
- b Pacient nemultumit, iritat, epuizat
- c Pacient multumit, tegumente normal colorate

27 Cările de transmitere ale agentului patogen în cazul infecțiilor asociate asistenței medicale pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare de precauție sunt :

- a instrumentarul medical steril
- b picăturile infecțioase expulzate
- c contactul cu membrii familiei

28 Recipientul în care se face colectarea deseuriilor periculoase:

- a este de unică folosință
- b se elimină odată cu continutul
- c este pentru utilizări repetitive

29 Sterilizarea este:

- a operațiunea prin care sunt distruse bacteriile în formă vegetativă, fungii, virusurile, fără acțiune asupra sporilor bacterieni
- b operațiunea prin care sunt distruse toate microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate
- c operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmica de 10 la - 6(1/1.000.000) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate.

30 Înainte de începerea baii partiale la pacientul imobilizat se verifică

- a Temperatura în salon să fie peste 25 grade, geamurile închise, apa pentru spălat să aibă în jur de 40 grade
- b Temperatura în salon să fie peste 20 grade, geamurile închise doar dacă este frig, apa pentru spălat peste 30 de grade
- c Temperatura în salon peste 20 grade, geamuri închise, apa de spălat în jur de 37 grade

- 31 Riscul de transmitere al germenilor patogeni pe cale aeriana se poate diminua prin :
- a amenajarea rezervelor cu antecamera (sasuri)
 - b rezerve care să aibă grup sanitar și dus propriu
 - c nu necesita masuri speciale de izolare
- 32 În spațiile destinate stocării temporare a deseuriilor medicale este :
- a interzis accesul persoanelor neautorizate
 - b permis accesul pacientilor
 - c interzis accesul pacientilor
- 33 Ce condiții trebuie să indeplinească spațiul central de depozitare a materialelor de curatenie?
- a să existe aerisire naturală
 - b pavimentul și peretii să fie impermeabili și ușor de curățat;
 - c zona de depozitare să nu permită aranjarea în ordine a materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
- 34 Populația-țintă din spital este :
- a personalul medico-sanitar și de îngrijire
 - b personalul tehnic
 - c aparținătorii pacenților
- 35 Spațiul de depozitare/dezinfecție a ustensilelor și materialelor utilizate din secții/compartimente trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
- a să existe suport uscător pentru mănușile de menaj, mopuri, perii și alte ustensile;
 - b să fie iluminat corespunzător
 - c pavimentul și peretii să nu fie impermeabili

36 Daca pacientul acuza, la schimbarea lenjeriei de corp, manevre brutale si oboseala, dureri , se recurge la

- a Lasarea pacientului singur o perioada pentru a se liniști
- b Liniștirea pacientului prin administrarea unui calmant injectabil
- c Liniștirea pacientului ramanand o vreme langa el.

37 Transmiterea prin contact se realizeaza:

- a prin intermediul particulelor mici
- b direct, de la o persoana la alta
- c indirect, prin intermediul suprafetelor contaminate

38 Metoda de aplicare a dezinfecțantilor pentru sorturi de cauciuc este

- a imersie
- b spalare
- c stergere

39 Schimbarea lenjeriei de pat impune :

- a Explicarea pacientului modul de desfasurare a procedurii si contributia sa la realizarea acestia
- b Explcarea pacientului ca aceasta manevra nu este traumatica
- c Obligatia pacientului de a se mobiliza in timpul acestei manevre

40 Tipurile 4, 14 și 18 de produse biocide utilizate in unitatile sanitare sunt pentru :

- a menținerea igienei în zona de distribuție și preparare a alimentelor sau cele utilizate în activitățile de deratizare și pentru acțiunile de dezinsecție.
- b menținerea igienei in grupurile sanitare
- c menținerea igienei pe holurile de acces

41 Personalul care utilizează în mod curent dezinfecțantele trebuie :

- a instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfecțante;
- b sa amestece dezinfecțantele

- b Sunt tratate cu fermitate , prima grija fiind ceilalți pacienți din salon
c Sunt tratate cu calm , prima grija fiind pacienții aflați în îngrijire
- 47 În situația în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4 °C, durata depozitării poate fi de maximum :
- a 3 zile
b 5 zile;
c 7 zile
- 48 Dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare cu apă și săpun se face :
- a după orice contact accidental cu sângele sau cu alte lichide biologice
b după anumite manevre contaminante
c după contactul cu mediul ambiental al pacientului.
- 49 Persoana care lucrează în sistemul sanitar este :
- a orice persoana ale cărei activități implică contactul cu pacienții
b orice persoana care lucrează cu pacienții în unități și cabinete particulare
c orice persoana care intra în contact cu sange sau produse biologice
- 50 Metoda de aplicare a dezinfectantului pentru mobilier, paturi și noptiere:
- a pulverizare
b stergere
c imersie

- c sa transvazeze dezinfectantele in recipienti mai mici
- 42 Ce se noteaza in planul de ingrijiri in legatura cu schimbarea pozitiei pacientului imobilizat
- a Orarul viitoarelor schimbari ale pozitiei, nivelul de participare al apartinatorului, orice modificari in starea pacientului
 - b Orarul viitoarelor schimbari ale pozitiei, nivelul de participare al pacientului, orice modificari in starea pacientului
 - c Orarul viitoarelor schimbari ale pozitiei, nivelul de participare al echipei medicale, orice modificari in starea pacientului
- 43 Instrumentele critice trebuieesc :
- a sterilizate
 - b dezinfecțate
 - c clatite cu apa
- 44 Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient atrage raspundere:
- a disciplinara
 - b materiala
 - c contraventionala sau penala
- 45 Exemple de dispozitive noncritice :
- a suprafetele hemodializoarelor care vin in contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi,
 - b stetoscoape, manșeta de la tensiometru, specul auricular, suprafetele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.
 - c instrumentarul chirurgical
- 46 Situatiiile neplacute aparute in timpul turei
- a Sunt tratate cu calm, prima grijă fiind apartinatorii care nu trebuie sa se supere

TEST GRILA- VARIANTA NR .2

Specialitatea: INFIRMIERE

Sesiunea 30 mai 2024

<input type="checkbox"/> 1 - B	<input type="checkbox"/> 15 - AB	<input type="checkbox"/> 29 - C	<input type="checkbox"/> 43 - A
<input type="checkbox"/> 2 - C	<input type="checkbox"/> 16 - A	<input type="checkbox"/> 30 - C	<input type="checkbox"/> 44 - AC
<input type="checkbox"/> 3 - AC	<input type="checkbox"/> 17 - AB	<input type="checkbox"/> 31 - AB	<input type="checkbox"/> 45 - AB
<input type="checkbox"/> 4 - B	<input type="checkbox"/> 18 - BC	<input type="checkbox"/> 32 - AC	<input type="checkbox"/> 46 - AB
<input type="checkbox"/> 5 - A	<input type="checkbox"/> 19 - A	<input type="checkbox"/> 33 - A	<input type="checkbox"/> 47 - C
<input type="checkbox"/> 6 - C	<input type="checkbox"/> 20 - B	<input type="checkbox"/> 34 - AB	<input type="checkbox"/> 48 - AC
<input type="checkbox"/> 7 - AB	<input type="checkbox"/> 21 - AC	<input type="checkbox"/> 35 - AB	<input type="checkbox"/> 49 - AB
<input type="checkbox"/> 8 - B	<input type="checkbox"/> 22 - AC	<input type="checkbox"/> 36 - C	<input type="checkbox"/> 50 - AB
<input type="checkbox"/> 9 - BC	<input type="checkbox"/> 23 - BC	<input type="checkbox"/> 37 - BC	
<input type="checkbox"/> 10 - BC	<input type="checkbox"/> 24 - B	<input type="checkbox"/> 38 - C	
<input type="checkbox"/> 11 - B	<input type="checkbox"/> 25 - B	<input type="checkbox"/> 39 - AB	
<input type="checkbox"/> 12 - A	<input type="checkbox"/> 26 - AB	<input type="checkbox"/> 40 - A	
<input type="checkbox"/> 13 - B	<input type="checkbox"/> 27 - B	<input type="checkbox"/> 41 - A	
<input type="checkbox"/> 14 - BC	<input type="checkbox"/> 28 - AB	<input type="checkbox"/> 42 - B	