

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISA A CANDIDATILOR  
 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA

a 7 posturi vacante cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata de infirmiere, astfel:

- 1 post vacant la sectia Ortopedie-traumatologie, 1 posturi vacante la Bloc operator corp A, 1 post vacant la sectia Neurologie,  
 1 post vacant sectia ATI I, 1 post vacant la sectia Gastroenterologie si 2 posturi vacante sectia Clinica Medicina interna II

Nr.Crt	NR.DOSAR	PUNCTAJ OBTINUT PROBA SCRISA	REZULTAT
1	24452/14.06.2024	46	RESPINS
2	24502/17.06.2024	52	ADMIS
3	24597/17.06.2024	70	ADMIS
4	24866/18.06.2024	86	ADMIS
5	24876/18.06.2024	86	ADMIS
6	25088/20.06.2024	78	ADMIS
7	25089/20.06.2024	86	ADMIS
8	25120/20.06.2024	ABSENT	RESPINS
9	25122/20.06.2024	44	RESPINS
10	25280/21.06.2024	62	ADMIS
11	25301/21.06.2024	70	ADMIS
12	25421/25.06.2024	50	ADMIS
13	25427/25.06.2024	ABSENT	RESPINS
14	25432/25.06.2024	52	ADMIS
15	25426/25.06.2024	56	ADMIS

16	25488/25.06.2024	76	ADMIS
17	25588/25.06.2024	50	ADMIS
18	25885/26.06.2024	70	RESPINS.
19	25890/26.06.2024	52	ADMIS
20	26020/26.06.2024	ANULAT	RESPINS cont. art. 43, din lege
21	26134/27.06.2024	62	ADMIS
22	26162/27.06.2024	34	RESPINS
23	26163/27.06.2024	56	ADMIS

### COMISIA DE CONCURS:

- |                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| - As. Pr. Lic. Dobre Dorina | - Director ingrijiri                         | - Presedinte |
| - As. Pr. Chitoiu Adina     | - As. sef Sectia Med Interna Cronici         | - Membru     |
| - As. Pr. Lupascu Dolores   | - As. sef Sectia Cardiologie                 | - Membru     |
| - As. Pr. Istrate Camelia   | - Reprez. Sindicatul SANITAS Braila          | - Observator |
| - Ec. Militaru Loredana     | - Serviciul R.U.N.O.S. – Relatii cu Publicul | - Secretar   |

ROMANIA

f

TEST GRILA- VARIANTA NR .3

Specialitatea: INFIRMIERE

Sesiunea 03 IULIE 2024

1 - B	11	15 - A	249	29 - A	152	43 - A	194
2 - A B	69	16 - BC	274	30 - AB	319	44 - B	255
3 - A	122	17 - AC	218	31 - A C	47	45 - A B	200
4 - C	243	18 - A C	301	32 - B C	105	46 - AC	280
5 - A	182	19 - A C	29	33 - AB	158	47 - A C	111
6 - AC	262	20 - A B	87	34 - A C	53	48 - AB	206
7 - C	289	21 - C	140	35 - A	164	49 - A C	17
8 - B	75	22 - AC	307	36 - AC	331	50 - A C	212
9 - A	128	23 - C	35	37 - A C	59		
10 - A	268	24 - A	93	38 - AC	213		
11 - AB	295	25 - A	146	39 - C	337		
12 - A	23	26 - AB	313	40 - A	176		
13 - C	81	27 - A C	41	41 - B	188		
14 - A	134	28 - A B	99	42 - B	325		

TEST GRILA- VARIANTA NR .3

Specialitatea: INFIRMIERE

Sesiunea 03 IULIE 2024

1 Expunerea accidentală la sânge se face :

- a pe cale aeriană
- b pe cale transcutanată
- c prin pielea intactă la o expunere scurtă

2 Recipientul pentru colectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare trebuie să fie:

- a impermeabil, etans, cu sistem de închidere temporară și definitivă
- b marcat cu pictogramă „pericol biologic”
- c de culoare neagră sau albastră

3 Dezinfectia este:

- a procedura care se aplică numai după curățare
- b procedura care se aplică numai înainte de curățare
- c procedura care se aplică indiferent de curățare

4 Informațiile despre starea pacientului:

- a sunt difuzate altor furnizori de servicii medicale numai dacă pacientul își dă consimțământul
- b sunt confidențiale doar în timpul spitalizării
- c sunt confidențiale chiar și după decesul pacientului



5 Pentru dezinfectia în focar se utilizează dezinfectante :

- a cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus;
- b de orice fel
- c de nivel mediu

6 Legat de protectia muncii si situatiile de urgenta , infirmiera are urmatoarele atributii :

- a Utilizeaza corect echipamentul de protectie acordat, cu obligatia intretinerii ci curatarii lui.
- b Utilizeza corect aparatura , masini , echipamente din dotare si le scoate din functiune cand constata o defectiune
- c Participa la instruirile periodice sau ori de cate ori este nevoie in ceea ce priveste SSM si SU.

7 Care este tehnica de schimbare pe latime a cearceafului de pat :

- a Cearceaful de pat se ruleaza pe dimensiunea mica
- b Se degaja cearceaful murdar de sub saltea
- c Cearceaful de pat se ruleaza pe dimensiunea mare

8 In mod normal, durata stocarii temporare a deseurilor in spatii care nu au sistem de racire ce asigura temperaturi mai mici de 4 oC, nu poate depasi:

- a 24 ore
- b 48 ore
- c 72 ore

9 Regulile generale de practica ale dezinfectiei cuprind:

- a utilizarea dezinfectantelor se face cu respectarea normelor de protectia muncii care previn accidentele si intoxicatiile
- b personalul trebuie instruit o data pe an, indiferent de achizitia de substante
- c graficul zilnic orar se completeaza de catre asistentul sef

d Prin pulverizare

15 Pacientul este:

- a persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate
- b persoana bolnava care este internata intr-o unitate spitaliceasca
- c persoana bolnava care este tratata la domiciliu

16 In timpul turei de lucru infirmiera trebuie

- a Sa poarte echipament adecvat , curat , chiar daca nu are aspect estetic.
- b Sa poarte echipament adecvat, complet, curat si cu aspect estetic
- c Sa fie in deplinatarea capacitatii de munca pentru a-si putea indeplini atributiile

17 In utilizarea produselor de curatat se respecta urmatoarele reguli:

- a respectarea recomandarilor producatorului
- b se pastreaza in recipiente neetichetate in care s-a facut dilutia
- c se interzice amestecul produselor

18 La controlul parazitologic parul pacientului se controleaza pentru

- a Depistarea parazitilor si a ouale acestora
- b Depistarea oualor si larvelor adulte
- c Depistarea leziunilor de grataj ale tegumentelor

19 Masurile standard esentiale pentru prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale sunt :

- a practici sigure de injectare
- b evitarea expunerii la sange
- c igiena respiratorie și eticheta de tuse

20 Deseurile rezultate din activitatile medicale sunt:

10 Lenjeria murdara se colecteaza

- a La locul producerii, cu minima manipulare si fara scuturare
- b La locul producerii cu sortare si scuturare
- c Ambele variante sunt corecte

11 Baia partiala la pat a pacientului imobilizat are ca scop urmatoarele obiective :

- a .Mentinerea igienei tegumentului
- b Activarea circulatiei
- c Imbunatatirea apetitului

12 Ingrijirile de urgenta in caz de expunere percutanata la produse biologice sunt :

- a spalare cu apa si sapun, urmată de aplicarea unui antiseptic
- b exprimarea locului intepaturii pentru eliminarea sangelui contaminat
- c doar aplicarea unui antiseptic

13 Al doilea recipient în care se depun sacii, cutiile și recipientele pentru deșeurile periculoase este reprezentat de containere mobile. Alegeți varianta falsa.

- a au peretii rigizi, aflate in spatiul central pentru stocarea temporara a deseurilor din incinta unitatii sanitare.
- b trebuie să fie etanș și prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalatia de procesare a deșeurilor.
- c dimensiunea containerelor se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii cantități de deșeuri produse în intervalul dintre trei îndepărtări succesive.

14 Metoda de aplicare a dezinfectantelor chimice in cazul pavimentelor este

- a Prin stergere
- b Prin spalare

- a deseuri periculoase
- b deseuri nepericuloase
- c deseuri menajere

21 Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin :

- a raze ultraviolete;
- b autoclavare;
- c utilizarea produselor biocide;

22 Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat are ca scop

- a Asigurarea condițiilor de igienă și de confort hotelier pe perioada spitalizării;
- b Prevenirea complicațiilor bolii
- c Menținerea demnității pacientului

23 Calea de transmitere a infecțiilor asociate asistenței medicale poate fi :

- a prin contact indirect cu aparținătorii
- b prin contact direct între asistenți și medici
- c pe cale aeriană, prin intermediul particulelor mici care transportă microbi

24 Următoarele sunt considerate deseuri infectioase :

- a Substanțe ce conțin microorganisme viabile
- b Medicamente expirate
- c Substanțe chimice solide

25 Ce este antisepticul?

- a produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge microorganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor intacte pentru prevenirea sau limitarea infecțiilor;
- b produsul care se folosește la dezinfectia suprafețelor
- c produsul utilizat la dezinfectia instrumentarului



26 Pentru baia partiala a pacientului imobilizat la pat, pregatirea consta in

- a Se informeaza pacientul si se stabileste cum poate contribui si acesta
- b Se stabileste cu pacientul orarul efectuarii toaletei in functie de celelalte activitati din sectie
- c Daca se poate se respecta pudoarea pacientului, daca nu oricum toaleta trebuie facuta

27 Seful serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale va fi autorizat prin decizie administrativa a managerului :

- a sa verifice aplicarea corecta a protocoalelor si procedurilor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale
- b sa verifice administrarea corecta a antibioticelor
- c sa propuna managerului sanctiuni administrative pentru tot personalul unitatii sanitare cu abateri de la respectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale

28 Recipientul in care sunt colectate deseurile taietoare-intepatoare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- a sa fie marcat si etichetat corespunzator
- b sa fie impermeabil si sa prezinte etanseitate
- c sa fie de culoare neagra, neinscriptionat

29 Ustensilele de curatenie vor fi:

- a special dedicate fiecărei zone de risc identificate pe harta riscurilor în unitatea sanitară.
- b special dedicate fiecărei sectii
- c se folosesc doar in blocurile operatorii si ATI

30 Pregatirea pacientului imobilizat pentru schimbare pozitiei cuprinde

- a Informarea pacientului despre necesitatea procedurii
- b Evalarea resurselor pacientului de a participa la procedura

c Nicio varianta nu este corecta

31 Măsurile standard de prevenire a infecției sunt concepute :

- a pentru a proteja personalul sanitar
- b pentru a combate răspândirea infecțiilor în rândul pacienților
- c pentru a preveni răspândirea infecțiilor în rândul pacienților

32 Spatiul de stocare temporară a deeurilor periculoase :

- a obligatoriu trebuie prevazut cu camere video;
- b este o zona cu potential septic;
- c trebuie sa fie asigurat prin sistem de inchidere;

33 Spațiul de depozitare și pregătire a activității de curățare din secții/ compartimente trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- a zona de depozitare să permită aranjarea în ordine a materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
- b să aibă o suprafață care să permită desfășurarea activității de pregătire a ustensilelor și a materialelor utilizate în procedura de curățare;
- c să nu dețină sursă de apă rece și caldă;

34 Transmiterea prin contact indirect se realizeaza:

- a prin intermediul obiectelor contaminate
- b prin contactul cu membrii familiei pacientului
- c prin intermediul alimentelor contaminate

35 Personalul care execută operațiunile de curățare și dezinfecție a materialului de curățare trebuie să poarte:

- a mănuși de menaj sau mănuși de latex.
- b manusi chirurgicale
- c manusi de lucru

- 36 Dupa deparazitarea pacientului , in planul de ingrijiri se noteaza
- a Existenta parazitilor, tipul lor
  - b Numele persoanei care a facut deparazitarea , pacientii contacti ,data si ora
  - c Substanta folosita la deparazitare
- 37 Masurile standard esentiale pentru prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale sunt completate de
- a Masuri de precautie adresate caii de transmitere a agentului patogen
  - b Masuri de precautie adresate caii de transmitere sexuala
  - c Masuri de izolare adresate pacientului purtator de patogeni
- 38 Metoda de aplicare a dezinfectantului pentru jucarii de lemn, plastic cauciuc
- a pulverizare
  - b imersie
  - c stergere
- 39 Dezbracarea bluzei murdare si imbracarea celei curate , se efectueaza astfel :
- a Se ridica pacientul in pozitia sezand si se indeparteaza bluza murdara, se frictioneaza usor spatele pacientului
  - b Daca pacientul nu se poate ridica, se intoarce in decubit lateral, se dezbraca si se imbraca partea accesibila dupa care pacientul se intoarce pe cealalta parte si se procedeaza la fel ruland pe rand manecile bluzei
  - c Ambele variante
- 40 La utilizarea produselor dezinfectante :
- a este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specificate în avizul produsului
  - b nu este obligatorie respectarea recomandarilor producatorului
  - c este obligatorie amestecarea produselor.



- 41 Care este nivelul de risc si ce procedura se recomanda a se aplica pentru igiena mainilor in urmatoarea situatie : „înainte și după utilizarea mănușilor , in caz de contact cu lichide biologice"?
- a Nivel de risc : Inalt, Procedura aplicata : dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare;
  - b Nivel de risc : Intermediar, Procedura aplicata : dezinfectia igienică a mâinilor prin spălare cu apă și săpun ;
  - c Nivel de risc : Minim, Procedura aplicata : spălarea simplă igienică a mâinilor cu apă și săpun lichid

42 La schimbarea lenjeriei de corp se tine cont de urmatoarea regula

- a Partea vatamata se imbraca ultima si de dezbraca prima
- b Partea vatamata se dezbraca ultima si se imbraca prima
- c Nicio varianta nu este corecta

43 Suprafețele noncritice sunt :

- a cele care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia.
- b cele care vin frecvent în contact cu pielea pacientului cu solutii de continuitate
- c cele din laboratoare de bacteriologie

44 Pacientul are dreptul de a decide

- a Sa refuze sau sa opreasca o interventie chirurgicala , cu asumarea in scris a medicului curant
- b Sa refuze sau sa opresca o interventie chirurgicala , cu asumarea raspunderii personale in scris
- c Sa refuze sau sa opresca o interventie chirurgicala a altui bolnav, daca se considera discriminat

45 Spălarea simplă a mâinilor cu apă și săpun este indicata in urmatoarele situatii :



- a când mâinile sunt vizibil murdare
- b la începutul și la sfârșitul programului de lucru
- c înainte de toate intervențiile chirurgicale, obstetricale

46 Infirmiera are obligatia

- a De a respecta programul de lucru, orarul turelor si programarea concediilor de odihna
- b De a semna condica de prezenta doar la intrarea in tura , in fiecare zi de lucru
- c De a anunta asistentului sef orice imbolnavire acuta ,precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei

47 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1226/2012 - Care din afirmatiile, de mai jos, sunt corecte ?

- a ambalajele seringilor utilizate fac parte din categoria deseurilor nepericuloase;
- b ambalajele seringilor utilizate fac parte din categoria deseurilor periculoase;
- c deseurile rezultate din activitatea medicală sunt reprezentate de toate deseurile periculoase si nepericuloase care sunt generate de activități medicale;

48 Aplicarea dezinfectantilor chimici in cazul ferestrelor se face

- a Prin pulverizare
- b Prin stergere
- c Prin imersie

49 Unitățile-țintă sunt :

- a unitățile sanitare publice
- b sectiile si compartimentele din spital
- c clinicile private

50 Metoda de aplicare a dezinfectantului pentru termometre( orale, rectale):

- a imersie
- b spalare
- c stergere